


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: Россия, 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а, телефон/факс: 8 (4742) 276-375, 308-651, E-mail: info@cge48.ru
ИНН/КПП 4826045274/482501001, БИК 044206001, ОГРН 1054800204073

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710005

Адрес места осуществления деятельности: 398002, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Гагарина, дом 60А, помещение 2 литер Б1



УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области»

Н.В. Зубчонок

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 3099/7 от 19.05.2025г

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на основании заявления и поручения № 287/03-4 от 18.04.2025 г. Управления Роспотребнадзора по Липецкой области с 30.04.2025 по 19.05.2025г. проведены:

- обследование оздоровительного учреждения с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Корневщино Добровского муниципального округа Липецкой области (далее МБОУ СОШ с.Корневщино), юридический адрес: Липецкая область, Добровский район, с. Корневщино, ул. Центральная, д.5, расположенного по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Корневщино, ул. Центральная, д.5 (ИНН 4805002248, ОГРН 1024800769740).

Обследование проведено с целью установления соответствия оздоровительного учреждения с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ с. Корневщино в части организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием требованиям:

- раздел II, раздел III п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В результате проведенного обследования 30.04.2025 г. установлено:

Основные сведения:

В оздоровительном учреждении с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ с. Корневщино планируется проведение 1 смены в период весенних, летних, осенних каникул.

Согласно проекта приказа МБОУ СОШ с. Корневщино «Об организации работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием» запланировано пребывание одной смены- 30 детей (2 отряда), продолжительность смены с 02.06.2025г. по 23.06.2025г. Максимальное количество детей в летнюю смену 30 детей (2 отряда).

Режим дня предусмотрен с 08.30 до 14.30, включающий время для пребывания детей на свежем воздухе, проведения оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, кружковых занятий, 2-х разового питания.

1. Место расположения ОУ с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ с. Корневщино:

Здание МБОУ СОШ с. Корневщино одноэтажное, расположено на обособленном

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Чаукина И.А.

(Ф.И.О.)

стр. 1 из 6

(Подпись)

земельном участке, по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Корневщино, ул. Центральная, д.5. МБОУ СОШ с. Корневщино на момент проведения экспертизы действующая организация, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии на осуществление образовательной деятельности № 48.20.04.000.М.000718.06.19. от 06.06.2019 г.

Участок расположен за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон. Магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети через территорию не проходят.

2. Оценка оборудования и содержания территории:

Прилегающая территория имеет наружное электрическое освещение, по периметру ограждена забором, озеленена, благоустроена, подъездные пути имеют твердое ровное покрытие. Для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для доступной (безбарьерной) среды.

Территория участка включает физкультурно-оздоровительную, хозяйственную зоны.

В хозяйственной зоне, в непосредственной близости от въезда на собственную территорию размещены: хозяйственные постройки, площадка с водонепроницаемым твердым покрытием.

Физкультурно-оздоровительная зона включает площадки для занятий физкультурой.

Перед проведением летних смен планируется провести мероприятия по борьбе с грызунами, энтомологическую оценку, противоклещевую (акарицидную) обработку территории, очистку территории от сухостоя и валежника, покос травы.

3. Описание и санитарно-гигиеническая характеристика зданий, корпусов, пищеблока, вспомогательных помещений:

Здание МБОУ СОШ с. Корневщино одноэтажное. Набор помещений, планируемых к использованию для организации ОУ, включает: 2 отрядных комнаты, помещение для занятий кружков, раздевалку для хранения верхней одежды, столовую, спортивный зал, отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, рекреацию.

Отрядные комнаты оборудована столами и стульями в соответствии с ростовозрастными особенностями детей. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Имеются отдельные для девочек и мальчиков туалетные комнаты, оборудованные туалетными кабинами с дверями (по 2 для девочек соответственно и по 2 для мальчиков в каждом) и по 2 умывальной раковине на этаже. Туалетные кабины оснащены унитазами, мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для мусора. Отдельный туалет для персонала выделен на этаже.

Количество санитарных приборов достаточное: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз на 30 мальчиков и 1 умывальник на 30 мальчиков. Для персонала отдельный туалет имеется.

Внутренняя отделка помещений:

Отрядные комнаты: полы покрыты линолеумом, стены и потолки окрашены водоземлемой краской.

Отделка туалетных комнат: полы и стены выложены керамической плиткой, потолки окрашены водоземлемой краской.

Полы и стены всех помещений, планируемых к использованию для организации ОУ не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Чаукина И.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 2 из 6

На момент обследования санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Проектная вместимость 30 детей в смену, расчетная вместимость составляет 30 детей.

4. Анализ протоколов исследований:

В рамках экспертизы представлены результаты лабораторных исследований (по микробиологическим показателям) проб питьевой воды, отобранных из разводящей сети, протоколы испытаний № 48-01/25029-25 от 05.05.2025г. аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (с заключениями о соответствии проб воды нормативным требованиям по определяемым показателям).

5. Персонал:

В штате: начальник ОУ, 4 воспитателя, рабочий по обслуживанию здания-1, повар, кухонный работник.

У всех сотрудников имеются личные медицинские книжки установленного образца с данными о пройденных медицинских осмотрах, гигиеническом обучении, сведениями о сделанных прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, флюорографии.

6. Водоснабжение и отопление:

Холодное водоснабжение – централизованное, от существующих сельских сетей с. Екатериновка. Договор с МУП «Добровский районный водоканал» № 17/2025 от 09.01.2025г.

Отопление и горячее водоснабжение автономное, осуществляется от газовой котельной. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалетные комнаты, медицинский кабинет, умывальные перед обеденным залом.

7. Канализация - местная, представлена сливной ямой с герметичным водонепроницаемым выгребом.

Канализование осуществляется в герметичный накопитель сточных вод. Вывоз жидких стоков осуществляет ИП Золотарев по договору № 35 от 17.01.2025г.

8. Освещение:

Во всех помещениях с постоянным пребыванием людей имеется естественное и общее искусственное освещение (выполнено светильниками с светодиодными лампами). Окна оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), москитными сетками.

9. Вентиляция:

Естественная вентиляция имеется во всех помещениях. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений через фрамуги и форточки. Вентиляция туалетов осуществляется через вентиляционные каналы. Помещения пищеблока оборудованы естественной и приточно-вытяжной вентиляцией. Договор на очистку вентиляции № 414/22 заключен с ООО «Мастерская комфорта» от 15.04.2022г. Акт выполненных работ № 4 от 15.04.2022г.

10. Организация питания детей и питьевой режим:

Питьевой режим организован посредством 3-х питьевых фонтанчиков, установленных в рекреации школы.

Для питания детей планируется использовать столовую с обеденным залом, рассчитанным на 36 посадочных мест.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и стульями), без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При входе в столовую установлено 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, имеются электросушилка и мыло, кожные антисептики.

Имеется примерное меню, согласованное руководителем оздоровительного

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Чаукина И.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 3 из 6

учреждения.

Работа пищеблока планируется на полуфабрикатах и сырье (овощи). В состав помещений пищеблока (в соответствии с проектом) входит: горячий цех с выделением на зоны (мясо-рыбный, для обработки овощей, моечная кухонной и столовой посуды), складское помещение, комната для персонала, туалет.

Горячий цех оборудован электрической плитой на 4-е конфорки, электросковородой, параконвектоматом, мармитами для 1 и 2 блюд, электроводонагревателем, овощерезкой, электромясорубкой, протирачной машиной, мойками для столовой и кухонной посуды (5 раковин), стеллажами для хранения кухонной и столовой посуды, промаркированными производственными столами для сырой и готовой продукции, весами для сырой и готовой продукции, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды.

Зона обработки мяса и рыбы оснащена 2 моечными раковинами для мяса и рыбы с подводкой горячей и холодной воды, электромясорубкой. Зона для обработки овощей оснащена раковиной для мытья овощей, промаркированными производственными столами, овощечисткой. Для обработки яиц выделено специально оборудованное место (имеются емкости для обработки яиц).

Зона для мытья кухонной и столовой посуды оборудована 4 раковинами с подводкой холодной и горячей воды для мытья столовой и чайной посуды, электроводонагревателем, стеллажами для хранения кухонной и столовой посуды, ванной для мытья кухонной посуды. Для хранения столовой посуды имеются металлические кассеты.

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано стеллажами и подтоварниками, термометром и психрометром для измерения температуры и относительной влажности, 5-ю холодильниками.

Отделка всех производственных помещений пищеблока без дефектов и повреждений и выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию: в горячем цехе: полы выложены напольной керамической плиткой, стены облицованы плиткой, потолки окрашены; в складском помещении: пол выложен напольной керамической плиткой, стены и потолок окрашены.

Условия для соблюдения поточности технологического процесса имеются, производственное оборудование установлено с соблюдением поточности.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Акт о технической готовности технологического и холодильного оборудования не представлен.

Цельнометаллические производственные столы промаркированы, имеют покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфекционных средств,

Кухонная посуда, производственные столы, разделочный инвентарь выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, промаркированы в зависимости от назначения.

Количество столовой посуды обеспечивает одновременное питание всех детей, находящихся в оздоровительном учреждении.

В зоне моечной для мытья кухонной и столовой посуды имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств. Чистая кухонная и столовая посуда, инвентарь хранятся на стеллажах.

Условия для соблюдения правил личной гигиены работниками пищеблока созданы, все производственные цеха оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, имеются устройства для размещения мыла и одноразовых полотенец.

Санитарная одежда и личные вещи персонала хранятся отдельно (в разных шкафах в комнате для персонала).

11. Медицинский блок:

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Чаукина И.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 4 из 6

Медицинский блок состоит из: медицинского кабинета площадью 12 м² и изолятора площадью 5 м². Оборудование:

- медицинский кабинет оборудован столами, ростомером, медицинским шкафом, шкафами для документации, холодильником для медикаментов, кушеткой, весами, раковиной с подводкой горячей и холодной воды;

- изолятор оборудован двумя кроватями, тумбочками, раковиной с подводкой холодной и горячей воды.

Отделка помещений однотипная: пол – линолеум, стены и потолки окрашены водоземлюсионной краской.

Имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи.

Медицинское обслуживание детей ОУ будет осуществляться медицинским сотрудником ФАП с. Корневщино ГУЗ «Добровская районная больница». Договор от 18.05.2020г.с пролонгацией, лицензия № ЛО-48.01002042 от 28.11.19г.

Дезинфекция воздушной среды обеспечивается с использованием передвижного облучателя-рециркулятора воздуха «Дезар-4» (имеются в наличии в количестве 4 шт.).

Для проведения «утреннего фильтра» в наличии имеются 4 бесконтактных термометра.

Для изоляции детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой выделен изолятор.

12. Уборка помещений:

Для уборки помещений имеется запас моющих и дезинфицирующих средств: «Прогресс», кальцинированная сода, хозяйственное мыло, «Дезитабс», «Ника-Хлор»; уборочного инвентаря (ведер, швабр, ветоши).

Имеются дезинфицирующие средства, обладающие противовирусным действием «Дезитабс» - в количестве 3 кг, свидетельство о государственной регистрации имеется.

Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначений помещений и видов работ. Для уборки санитарных узлов выделен отдельный уборочный инвентарь с иной маркировкой, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь для производственных и санитарно-бытовых помещений, который хранится в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для уборки туалетов (ведра, тазы, швабры, ветошь) хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений.

13. Организация сбора и удаления образующихся отходов:

В хозяйственной зоне, в непосредственной близости от въезда на собственную территорию оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на которой установлены 2 контейнера с крышкой для сбора ТКО, площадка огорожена.

Муниципальный контракт на вывоз твердых коммунальных отходов заключен с ООО «РМК» № 023-Р/О-Д/2025 от 01.01.2025г. Акт выполненных работ № 13633 от 10.04. 2025г.

14. Выполнение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проникновения, распространения синантропных членистоногих и грызунов, организация и проведение дератизационных и дезинсекционных работ:

Договор о проведении дезинсекции и дератизации заключен с ФГУП «Липецким областным центром дезинфекции и стерилизации» № 2/78 от 01.01.2025г. Акт выполненных работ № 1088 от 15.04. 2025г.

15. Наличие программы производственного контроля:

Разработана и утверждена программа производственного контроля. Договор на проведение лабораторных исследований заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» № 128436 от 21.05. 2024г.

В рамках обследования производилась фотофиксация с использованием цифрового фотоаппарата Sony DSC W830 инв. № 4265305. Количество фотоснимков – 20.

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Чаукина И.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 5 из 6

В рамках проведения экспертизы даны следующие рекомендации:

1. Обеспечить своевременное прохождение медицинского осмотра, профилактических прививок и гигиенического обучения персонала оздоровительного лагеря в соответствии с действующим законодательством для вновь принятых сотрудников.
2. В соответствии с п. 1903 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" организовать работу по лабораторному обследованию сотрудников пищеблока с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии.
3. Обеспечивать своевременный покос травы на территории оздоровительного учреждения в летний период.
4. Обеспечить своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных работ, проведение противоклещевой (акарицидной) обработки территории перед проведением летнего сезона.

Обследование ОУ проведено:

Помощник врача по общей гигиене отделения экспертиз
условий питания населения
и гигиены детей и подростков



И.А. Биокина

Обследование проводилось в присутствии директора на базе МБОУ СОШ с. Корневщино Кузнецовой Н.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Помещения оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Корневщино Добровского муниципального округа Липецкой области, расположенного по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Корневщино, ул. Центральная, д.5 соответствуют требованиям в части организации лагеря с дневным пребыванием детей: раздел II, раздел III п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздел III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Подписи экспертов, проводивших экспертизу:

Врио заведующего отделением экспертиз
условий питания населения
и гигиены детей и подростков



И.А. Чаукина

Согласовано:

Врио заведующего отделом
обеспечения санитарного благополучия



Е.В. Горельцев

Экспертное заключение подготовлено и выдано в 3-х экземплярах.

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Чаукина И.А.

(Ф.И.О.)



(Подпись)

стр. 6 из 6